

Dott.ssa CRISTINA IARABEK geologa
Viale Giovanni da Cernenate, 66
20141 MILANO

COMUNE DI PONTE S.PIETRO

PROVINCIA DI BERGAMO



CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA

aggiornamento della Componente geologica
del PGT Vigente

del PGT Vigente

Dott. Geol. CRISTINA IARABER

Custodia del

maggio 2021

TAV. 4C

Scala 1 : 2.000

LEGENDA

Classi di fattibilità geologica

- Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

- 4a = Gravi limitazioni di carattere idraulico - PAI (A) - PGRA (P3/H) - E

vincolo di polizia idraulica (R.D. 523/1904 - DGR 25/01/2002 n. 7778666
Fascia di ispeito del reticolo idrico principale (10 m) e rogge (5 m)
(da verificare puntualmente)

- Classe 3 - Fatibilità con consistenti limitazioni

3a = limitazioni di carattere geomorfologico
3c = limitazioni di carattere idraulico (PGRA P2/M - Eb e PGRA P1/L - Em)
3d = limitazioni di carattere geotecnico

- 3d = limitazioni di carattere geotecnico

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

- delimitazioni fascia di rispetto: ZR pozzi idropotabili: criterio geometrico $r = 200$ m
criterio cronologico: isocrona 60 giorni

criterio cronologico: isocrona 60 giorni

criterio cronologico: isocrona 60 giorni

- AREA DI AMPLIFICAZIONE SISMICA CON VALORI $F_a < F_{asoglia}$

N.B.: la carta di fattibilità deve sempre essere consultata di concerto con le cartografie prodotte (Carta del Vincoli - Tav. 2, Carta di Sintesi - Tav. 3, Carta del Dissesto PGRA PAI - Tav. 5)

(Carta del Vincioli - Tav.2, Carta di Sintesi - Tav. 3, Carta del Dissesto PGRA PAI - Tav. 5

